

Dĺžka domácej izolácie osoby pozitívnej na COVID-19

Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých,
ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonalí.

Domáca izolácia trvá



**dní od dátumu
odobratia
vzorky s
pozitívnym
výsledkom**



**dní po ukončení
izolácie je
nutné nosiť
všade na
verejnosti
respirátor FFP2**



Izoláciu je možné ukončiť v prípade, ak sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby neobjavili *príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Ak sa príznaky objavili, izoláciu ukončuje ošetrojúci lekár.

*môžu to byť napr. vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy: upozorňujeme však, že o tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrojúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta

Domáca izolácia v uvedenom znení je účinná od 25.1.2022. Izolácia osoby pozitívnej na COVID-19, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

Dĺžka karantény v prípade úzkeho kontaktu s pozitívnym

Neočkovaní alebo osoby bez posilňujúcej dávky, ak od ich zaočkovania uplynulo viac než 9 mesiacov



5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom



5 dní po ukončení izolácie je nutné nosiť všade na verejnosti respirátor FFP2

Zaočkovaní + posilňujúca dávka, osoby plne zaočkované pred menej než 9 mesiacmi, osoby do 180 dní po prekonaní COVID-19

Nemusia byť v karanténe, ak sú bez príznakov.



7 dní po úzkom kontakte nutné nosiť všade na verejnosti respirátor FFP2

Do izolácie resp. karantény nastúpia ak:

- sa u nich vyskytne akýkoľvek príznak COVID-19,
- ošetrojúci lekár posúdi u tejto osoby karanténu ako potrebnú (napr. dlhodobý kontakt s pozitívnym, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku)

Karanténa úzkych kontaktov v uvedenom znení je účinná od 25.1.2022.

Karanténa, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa doterajších predpisov.

Izolujte sa a kontaktujte lekára ak cítite niektorý z príznakov

V izolácii musia po výskyte niektorého z uvedených klinických príznakov zostať všetky osoby. Teda osoby neočkované, osoby očkované a aj osoby po prekonaní COVID-19.



**zvýšená telesná
teplota nad 37°C**



kašeľ



únava



**črevné a zažívacie
problémy**



dýchavičnosť



**strata chuti alebo
strata čuchu**



**pocit upchatého
nosa**



**bolesti hrdla či
bolesti hlavy**



**nočné
potenie**

Príznaky ochorenia COVID-19 sú od 25.1.2022 doplnené vzhľadom na výskyt variantu omikron.

Čo považujeme za **úzky kontakt** počas vlny variantu omikron?



Ide o kontakt s osobou
pozitívnu na
ochorenie **COVID-19**

pri ktorom



horné dýchacie cesty
neboli riadne prekryté
respirátorom FFP2

a tieto osoby



boli v priamom
fyzickom
kontakte



boli od seba
vzdialené
menej ako 2 metre
dlhšie ako 5 minút



boli v interiéri či
inom uzavretom
priestore
dlhšie ako 5 minút



cestovali spoločne
dopravným
prostriedkom
dlhšie ako 5 minút